



UTILIZZO / USE

TIPOLOGIA / TYPOLOGY

MATERIALI / MATERIALS

COLORE PORTALAMPADA / LAMPHOLDER COLOR

SORGENTE LUMINOSA / LIGHT SOURCE

TIPO SORGENTE, SE COMPRESA / SOURCE TYPE, IF INCL.

FLUSSO LUMINOSO / LUMINOUS FLUX

TEMPERATURE DI COLORE / CCT

TIPO DI EMISSIONE / LIGHT EMISSION TYPE

POTENZA / POWER

ALIMENTAZIONE DELLA SORGENTE / SOURCE FEED

DIMMERAZIONE / DIMMING

SEGNALE DI CONTROLLO / DIMMING PROTOCOL

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATION

GRADO IP / IP PROTECTION

Interno / Indoor

Applique / Wall

Alluminio / Aluminium

Ottone / Brass

Ferro / Iron

RAL 9005 Nero intenso / Jet black

RAL 9010 Bianco puro / Pure white

Alluminio satinato / Satined aluminium

Inclusa / Included

Led / Led

2000 lm / 3000 lm / 4000 lm / 5800 lm / 7800 lm

3000K

Diffusa / Diffuse

20W / 30W / 40W / 58W / 78W

Alim. elettronico in tensione costante /




Constant voltage electr. power supply unit

Si / Yes

Dali / Push / Wireless



CE

IP20




Reggetta da 150cm





Supporto per alimentatore remoto



Supporto per alimentatore

